

MAIRIE D'ANGOUSTRINE VILLENEUVE-DES-ESCALDES

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉLIBÉRATIONS DU CONSEIL MUNICIPAL

Délibération N° : 2024-04-010

L'an deux mille vingt-quatre et le 10 avril, à 20 heures 30, le Conseil Municipal d'Angoustrine Villeneuve-des-Escalades, régulièrement convoqué le 27 mars 2024, s'est réuni à la salle de la mairie, sous la présidence de M. Christian PALLARES Maire.

Etaient présents : Christian PALLARES, Éric CHARRE, Brice BOUVIER, Marie-José ESTEVA, Agnès DELCOR, Emilie BOULET, Mathieu GARRIGUE, Laetitia TISSEYRE, Virginie SPITZ, Ludovic THIVOLLE, Angélique FOUSTER

Absents :

M. Quentin FALCOZ donne procuration à Mme Marie-José ESTEVA

MME Sandrine PIROF donne procuration à M. Brice BOUVIER

M. Bernard PIROF donne procuration à M. Eric CHARRE

Madame Laetitia TISSEYRE a été élue secrétaire de séance.

**Sécurité et de Protection de la Santé (S.P.S.)
RECOMPOSITION DE LA SALLE POLYVALENTE**

M. le Maire rappelle la consultation lancée pour les travaux de recomposition de la salle polyvalente, mission CSPS.

4 bureaux CSPS ont été consultés, 4 offres ont été reçues dans des délais impartis.

SOCOTEC	MIQUEL	APAVE	VERITAS
5 845 € HT	3 300 € HT	5 800 € HT	6 032 € HT

Vu la réunion de la commission des travaux en date du 10/04/2024 ;

Le conseil municipal après avoir délibéré et à l'unanimité :

DÉCIDE de retenir le bureau MIQUEL COORDINATION 66000 Perpignan pour une mission de sécurité et de protection de la santé (SPS) des travaux de recomposition de la salle polyvalente d'un montant de 3 300 € HT.

DIT que les crédits sont inscrits sur l'opération d'équipement N°136 du budget primitif 2024.

DONNE tous pouvoirs à M. le Maire en ce qui concerne cette opération et la signature des pièces y étant relatives.

Ainsi fait et délibéré les jours, mois et an que dessus.

Pour extrait certifié conforme.

Monsieur Le Maire
Christian PALLARES



Accusé de réception en préfecture
066-21.6600056-20240410-202404010-DE
Date de télétransmission : 15/04/2024
Date de réception préfecture : 15/04/2024