

Compte rendu de la réunion référent du lundi 6 décembre 2021 deuxième réunion de 2021

Présents :

Mme Périer- Mr Gres - Mme Spitz- Mme Delcor - Mme Esteva

Excusés :

Mme Rumeau - Mr Escafre - Mr Estaque - Mr Bourgade-

1 / Accueil d'un nouveau référent

Mr Gres Gérard pour le quartier du Moutier et le bas des Marinouses.

2 / Révision du tableau du suivi des actions dont les plus marquantes sont

Concernant les Marinouses

Lors des dernières réunions, la demande était de sécuriser la sortie de l'impasse des bleuets par rapport à l'arrêt de bus et la vitesse des voitures sur la rue des lupins. On s'oriente vers la mise en place d'un miroir avec un stop à la sortie des bleuets et la mise en place de chicanes sur les lupins pour ralentir la vitesse. Un panneau "danger" a été mis sur la montée, des panneaux indiquant la descente dangereuse et verglacée pour la descente.

Concernant le lot St Martin

Lors de la dernière réunion il fallait se renseigner sur la sécurité / le passage des pompiers: pas de problème - de plus cette année les poteaux d'incendies ont été tous vérifiés à la charge de la commune; vérification qui n'avait été faite depuis des années.

Concernant Villeneuve

Lors de la dernière réunion, il avait été signalé le danger que représentait le petit muret de la cour de l'ancienne école. Le conseil municipal a opté pour la mise en place d'une barrière style fer forgé qui doit être mise en place prochainement.

3/ Recueil des nouvelles remarques

Elles seront transmises à Mr le Maire et au responsable du service technique.

Pour les marinouses

arbres en travers du chemin communal du moutier aux escaldes
container à poubelle trop petit et couvercle actuel arraché
panneau à 30 caché par la haie de Mr Maranges
trottoir rue des tulipes est fait de seulement une bordure et de terre battue)
escalier entre myosotis et lupins avec marches très hautes

le pluvial (gros diamètre) sort sur la route au niveau des poubelles du la rue des tulipes N°22

Pour la part petite

danger / pas de visibilité depuis la place au niveau des poubelles : suggestion de mise en place de miroir

mettre panneau eau non potable

chemin en face de Mme Lau inondé depuis les travaux sur le canal de LLivia

Pour Villeneuve

tampon ou plaque très bruyante et mobile donc dangereuse (prise d'initiative de mise en place d'un cône)

La prochaine réunion pour 2022 aura lieu en juin.